



IRRORATORI PORTATILI MANUALI E A BATTERIA



SCOPRI LA NUOVA GAMMA DI IRRORATORI PORTATILI COMET

La gamma Sprayers Comet che comprende una serie di irroratori portatili facili da maneggiare e leggeri, è la soluzione ideale per irrorare prodotti fitosanitari, pesticidi, diserbanti ma anche disinfettanti o sanificanti.

Gli Sprayers Comet sono gli unici dotati di una **batteria al litio estraibile e sostituibile** di alta qualità e a lunga durata; inoltre, tramite un ugello regolabile l'angolo di spruzzo può andare da un getto molto ampio ad un getto sottile e preciso.

Sono disponibili in 3 modelli: a spalla, a zaino e trolley e hanno capienze diverse a seconda delle esigenze di irrorazione, garantendo sempre massima praticità e facilità di utilizzo e lasciando entrambe le mani libere per tutte le operazioni di disinfezione.




BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

I nostri irroratori sono sviluppati con tecnologie all'avanguardia, motivo per cui utilizziamo le più moderne fonti di energia. Le nostre batterie agli ioni di litio sono state create per ridurre al minimo il peso e utilizzare l'energia disponibile in modo più efficiente.



POMPA AD ALTA PRESSIONE

La pompa è stata costruita utilizzando strumenti di simulazione al computer che analizzano la deformazione del materiale, quest'ultima ci ha permesso di creare una pompa leggera e resistente. L'impugnatura è stata adattata alla forma della mano, garantendo una presa sicura durante il pompaggio, riducendo al minimo l'affaticamento.



MICROPROCESSOR CONTROL

Controllo, sicurezza e ottimizzazione: nei nostri spruzzatori, tutto questo è gestito dal microprocessore. Grazie ad algoritmi avanzati, i nostri spruzzatori utilizzano le batterie in modo più efficiente, risparmiando energia e permettendo di lavorare più a lungo.



PROTEZIONE ANTIPOLVERE

Tutte le lance telescopiche sono dotate di protezione antipolvere APS per impedire l'ingresso di contaminanti all'interno della lancia. Grazie a tale soluzione, i nostri sprayers sono considerati uno dei dispositivi più affidabili sul mercato.




BLOCCO VALVOLA DOSATRICE

La valvola di dosaggio, integrata con la maniglia, consente un lavoro più confortevole. Il blocco riduce lo sforzo sui muscoli della mano durante i lunghi lavori con lo spruzzatore. Premendo e spostando il pulsante della valvola di dosaggio in avanti, lo si blocca in posizione aperta senza dover tenere premuto il pulsante.




RICARICA Istantanea

Le nostre moderne batterie sono pronte per l'uso ogni volta che se ne ha bisogno. Il caricabatterie rapido limita il tempo di ricarica al minimo necessario. Il proprio tempo è importante, ecco perché la ricarica istantanea è il nostro standard.



TUBO RINFORZATO A TRE STRATI

Tutti i tubi flessibili dei nostri spruzzatori sono dotati di rinforzo interno aggiuntivo, aumentando la resistenza alla pressione e ai fattori esterni. I nostri tubi sono resistenti a flessione, screpolature e stiramenti. La costruzione a tre strati è di qualità senza compromessi.



UGELLO CON REGOLAZIONE A GETTO

Gli ugelli nei nostri spruzzatori hanno una regolazione omogenea dell'angolo di spruzzo da un getto molto ampio a uno singolo. Tutto ciò che serve è un ugello che può essere utilizzato sia per l'irrigazione che per la nebulizzazione.

SB7.5


IRRORATORE A BATTERIA

Fin dall'inizio, abbiamo voluto creare un irroratore che fosse leggero e alimentato a batteria.

Pesa solo 3,5 kg ed è sufficiente per più di 3 ore di lavoro.

Puoi facilmente sostituire la batteria e continuare a muoverti.

CODICE SABART:
A15545



Ugello con regolazione del getto



Protezione antipolvere



Blocco valvola dosatrice



Cinghia profilata morbida



UTILIZZO

- Irrorazione con prodotti fitosanitari biologici.
- Irrorazione con insetticidi oleosi.
- Irrorazione di erbicidi.
- Irrorazione con fungicidi.
- Irrorazione con preparati vegetali.

DOTAZIONE

- Tubo (250 cm) e lancia con valvola dosatrice integrata.
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
- **Batteria da 3,4 Ah con alimentatore per caricare la batteria.**
- Imbuto con filtro.
- Ugello aggiuntivo MR 1,0 mm e ugello a getto piatto MF 3.0.
- Kit guarnizioni e grasso al silicone.

KB14

IRRORATORE A BATTERIA

Con lo spruzzatore a batteria KB14, arriverai ovunque e la batteria integrata ti consentirà di lavorare incredibilmente a lungo senza ricaricare. L'imbottitura dello schienale è ergonomica e fresca, con spallacci e cinturini in vita regolabili che aumentano il comfort del lavoro.

CODICE SABART:
A15546



Ugello con regolazione del getto



Protezione antipolvere



Blocco valvola dosatrice



Cinghia profilata morbida



UTILIZZO

- Irrorazione con prodotti fitosanitari biologici.
- Irrorazione con insetticidi oleosi.
- Irrorazione di erbicidi.
- Irrorazione con fungicidi.
- Irrorazione con preparati vegetali.

DOTAZIONE


- Tubo (250 cm) e lancia con valvola dosatrice integrata.
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
- **Batteria da 3,4 Ah con alimentatore per caricare la batteria.**
- Imbuto con filtro.
- Ugello aggiuntivo MR 1,0 mm e ugello a getto piatto MF 3.0.
- Kit guarnizioni e grasso al silicone.

TB22

IRRORATORE A BATTERIA

L'irroratore carrellato a batterie TB22 è un innovativo dispositivo elettrico da 20 litri progettato per utenti esigenti che si aspettano: alta capacità, mobilità eccezionale e soprattutto pompa efficiente. È indicato per trattamenti e cura di prati, serre, frutteti e altre aree di media estensione.

**CODICE SABART:
A15547**



Ugello con regolazione del getto



Stato di operatività della batteria



Tubo rinforzato a 3 strati



Supporto avvolgitubo (250 cm)



UTILIZZO

- Irrorazione con prodotti fitosanitari biologici.
- Irrorazione con insetticidi oleosi.
- Irrorazione di erbicidi.
- Irrorazione con fungicidi.
- Irrorazione con preparati vegetali.

DOTAZIONE

- Tubo (250 cm) e lancia con valvola dosatrice integrata.
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
- **Batteria da 3,4 Ah con alimentatore per caricare la batteria.**
- Imbuto con filtro.
- Ugello aggiuntivo MR 1,0 mm e ugello a getto piatto MF 3.0.
- Kit guarnizioni e grasso al silicone.

TM18

IRRORATORE MANUALE

TM18 è un innovativo dispositivo a pressione dal design unico. Il TM18 non viene trasportato ma viene tirato facilmente su ruote. Adatto per trattamenti protettivi e di cura con pesticidi e fertilizzanti liquidi.

È utilizzato in giardini, piantagioni, vivai e serre dove il liquido viene spruzzato sotto pressione.

CODICE SABART:
A15548



Ugello con regolazione del getto



Altezza impugnatura regolabile



Ruote larghe e resistenti



UTILIZZO

- Protezione contro le erbacce.
- Protezione contro il muschio.
- Applicazione di prodotti fitosanitari.
- Irrorazione con preparazioni vegetali.
- Fertilizzazione fogliare del prato.

DOTAZIONE

- Valvola di sicurezza, tubo flessibile con raccordi e valvola dosatrice integrata nella maniglia.
- Lancia telescopica con ugello regolabile MR 1,5 mm.
- Imbuto con filtro.
- Ugello MR 1,0 mm aggiuntivo.
- Grasso al silicone.



Sabart S.r.l.

Via Zoboli 18, 42124 Reggio Emilia (RE) - IT
Tel. +39 0522 508511 • Fax +39 0522 514542
info@sabart.it • www.sabart.it

